

# Schneider Electric

# Automatización Intuitiva

## **BENEFICIOS**



Entradas rápidas

Entradas analógicas
Cartuchos de extensión
Puerto serie

Salidas rápidas

Ethernet

Puerto USB mini-B

Interruptor Run/Stop



#### **Controlador M221**

Tarieta SD



#### **CPU** potente:

200ns/instrucción

Tamaño de programa: 10.000 instrucciones

#### Contadores de alta velocidad:

4 High Speed Counters (HSC)

Contaje de pulsos de hasta 100 kHz

#### Salidas de tren de pulsos:

2 Pulse Train Outputs (PTO) Generador de pulsos de hasta 100 kHz

### Módulos de extensión integrados en la configuración







Módulos de Seguridad

Módulos E/S digitales/ analógicas Módulos de arrancadores de motor Tesys

- Mayor rendimiento y más funciones (control de movimiento, seguridad...) en máquinas.
- Base su proyecto en arquitecturas testeadas, validadas y documentadas (TVDAs)
- MIGRACIÓN: Empiece su proyecto convirtiendo una aplicación existente deTwido.
- De un producto de proposito general a una solución orientada a aplicación
- Comunicación Integrada Ethernet:
  - Modbus TCP (Cliente/Servidor).
  - Adaptador Ethernet/IP.

Flexible

Conectado

Compatible

Seauro

2 71420710
www.tritecbolivia.com

COCHABAMBA: tritec SRL

E-Mail: cochabamba@tritecbolivia.com



SANTA CRUZ: Telfs: (591) (3) 3369764 - 3345670